



HUSQVARNA TC 238TX

Der Husqvarna TC 238TX ist ein kraftvoller und zugleich bequemer Mähtraktor für die Arbeit in mittelgrossen bis grossen Gärten. Er ist mit einem integrierten 320 Liter Heckfangkorb ausgestattet und verfügt über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe sowie ein vibrationsarmes Mähwerk. Zudem bietet der TC 238TX die einfache BioClip® Bedienung direkt vom komfortablen 15"-Sitz, einen Zündschlüsselanlasser, LED-Scheinwerfer und ein ergonomisch geformtes Lenkrad.



Deluxe-Komfortsitz

Deluxe-Komfortsitz mit Naht- und Premium-Vinyl- und Naht-Design. Extradicke Polsterung für mehr Komfort und hervorragende Fahrqualität.



Verstärktes Mähdeck

Das gestanzte Mähdeck ist mit schwerem Flachmaterialstahl verstärkt, um an der Vorderkante und an der Trimmseite für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit zu sorgen. (48" abgebildet)

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Einfache Bedienung dank Hydrostatikgetriebe, bei dem Geschwindigkeit und Richtung mit Pedalen gesteuert werden. Separate Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.



Deluxe-Lenkrad

Grosses und extra-dickes Lenkrad für müheloses Lenken. Weiche Innenflächen für müheloses ergonomisches Lenken.



MERKMALE

- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Verstärktes Mähdeck
- Deluxe-Komfortsitz für bequemeres Fahren
- Deluxe-Lenkrad für mehr Ergonomie
- Elektrische Zuschaltung des Mähwerks für mehr Komfort
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Gegossene Vorderachse für hervorragende Stabilität
- Gummiisolierung für solides Fahrgefühl und weniger Vibrationen
- Kräftiger Rahmen
- Stossstange zum Schutz der Gerätefront
- Starke LED-Leuchten
- Solide Motorhaube aus Stahl
- Führungsrädern reduzieren die Beschädigung von Untergrund
- Luxuriöse Anzeige
- Einfache Bedienung dank automatischem Choke.

PXM_TechnicalSpecifications	
BATTERY	
Spannung Akku/Batterie	12 V
CAPACITY	
Nettoleistung bei U/min	2600 U/min
Leistung	10.1 kW
Wendekreis, min	16 in
Ungemähte Kreisfläche	152 cm
CERTIFICATIONS	
Garantie Privatanwender	3 Years
DIMENSIONS	
Artikel Bruttogewicht	336565 g
Artikel Nettogewicht	265351 g
Grundgerät, Höhe	127 cm
Grundgerät, Länge	240 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	102 cm
Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt)	102 cm
Grundgerät, Breite	102 cm
Schnitthöhenversteller	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Zentral, federunterstützt
Schnitthöhenstufen	6
Schnittbreite	97 cm
Höhe der Sitz-Rückenlehne	High 15"
Reifengröße, vorne	15X6-6
Reifengröße, hinten	18X9.5-8
Gewicht	265 kg
Radstand	122 cm
ENGINE	
Zylinder	2
Hubraum	656 cm ³
Motor Kühlung	Luft
Motorname	Endurance Series V-Twin
Generator	16
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebebezeichnung	K46
Getriebe	Hydrostatisch
EQUIPMENT	
Luftfiltertyp	Auto-type Paper
Führungsräder	2
BioClip®-Kit	BioClip® from seat
Messereinstellung	Elektrische Kupplung
Messer	High Performance
Messer	2 St
Grasfangbox	Inkl.
Getränkehalter	Ja
Mähwerktyp	Stamped, Reinforced
Mähsystem	Grasaufnahme / Mulchfunktion
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Antriebssteuerung	Pedalgesteuert
Frontschutz	Stahlrohrstossstange
Generator	16
Frontscheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Ja
Sitz	Komfort Hochsitz
LUBRICANTS	
Motorschmiierung	Full pressure with oil filter
Position Kraftstofftank	Vorne
Volumen Kraftstofftank	13.3 l
Ölmenge	1.9 l
Ölfilter	Yes

PXM_TechnicalSpecifications

Kraftstoff	Benzin
MATERIALS	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	100 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98 dB(A)
PACKAGING	
Verpackungshöhe	1270 mm
Verpackungslänge	2261 mm
Verpackungsvolumen	3171.13 dm ³
Verpackungsbreite	1168 mm
Menge im Masterpack	1

ZUBEHÖR



KEHRBÜRSTE
544 92 16-01



SCHNEERÄUMSCHILD
544 92 17-01



BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
579 45 01-01



RASENKEHRMASCHINE
582 71 99-01



RASENKEHRMASCHINE
586 63 65-01



ENTMOOSER
586 63 66-01



ENTMOOSER
586 63 68-01



AERIFIZIERWELLE
586 63 69-01



PLATTFORM
586 63 72-01



STERN-AERIFIZIERWELLE
588 21 27-01



ANHÄNGER PROFİ
953 51 17-02



SCHOTTERHARKE
953 51 24-01



DEFLEKTOR
960 71 00-41



WALZE
965 89 94-01



STREUWAGEN 75
967 02 72-01



ANHÄNGER 275
501 00 82-01



STOSSSTANGE MIT
PFLANZENSCHUTZ
505 56 88-13



ABDECKPLANE
505 63 08-82



LADERAMPEN GEWÖLBT
505 69 90-41



LADERAMPEN GEWÖLBT
505 69 90-43